


- Stof- en waterdicht IP 65 - **M** = EG ijkwaardig  
- CE gecertificeerd

## Type 66 L




Compleet met: digitale indicator type 2790, IP 65 dicht

| Type<br>(... = weegvermogen)   | Weegvlak<br>maten in cm   | Weegvermogen<br>x<br>schaalverdeling (d)   |   | Prijzen<br>inclusief indicator 2790                           | Krat<br>+<br>verzend-<br>kosten |
|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| <b>66 L ...</b>  | roestvast<br>staal  | Single range 3000 d  |   | IJKWAARDIG  |                                 |
|   | 60 x 60<br><br>hoogte 17 cm   | 60 kg  | 0 - 60 kg x 20 g                                  | € 940,-   | € 45,-                          |
|  |   | 150 kg   | 0 - 150 kg x 50 g                                 | € 960,-   | € 45,-                          |
|  |   | 300 kg   | 0 - 300 kg x 100 g                                | € 1.005,-   | € 45,-                          |
|  |   | 500 kg   | 0 - 500 kg x 200 g                                | € 1.065,-   | € 45,-                          |
| <b>66 L ... MR</b>   |   | Multi Range 2 x 3000 d   |   | IJKWAARDIG  |                                 |
|    | 60 x 60<br><br>hoogte 17 cm   | 60 kg  | 0 - 30 kg x 10 g<br>30 - 60 kg x 20 g             | € 965,-   | € 45,-                          |
|  |   | 150 kg   | 0 - 60 kg x 20 g<br>60 - 150 kg x 50 g            | € 985,-   | € 45,-                          |
|  |   | 300 kg   | 0 - 150 kg x 50 g<br>150 - 300 kg x 100 g         | € 1.030,-   | € 45,-                          |
|  |   | 500 kg   | 0 - 300 kg x 100 g<br>300 - 500 kg x 100 g        | € 1.110,-   | € 45,-                          |
| <b>66 L ... HR Mi</b>  |   | Hoge Resolutie uitvoering<br>Multi interval 2 x 15000 d  |   | ALLEEN VOOR<br>INTERNE WEGING                                 |                                 |
|   | 60 x 60<br><br>hoogte 17 cm   | 60 kg  | 0 - 30 kg x 2 g<br>30 - 60 kg x 5 g               | € 980,-   | € 45,-                          |
|  |   | 150 kg   | 0 - 60 kg x 5 g<br>60 - 150 kg x 10 g             | € 1.000,-   | € 45,-                          |
|  |   | 300 kg   | 0 - 150 kg x 10 g<br>150 - 300 kg x 20 g          | € 1.045,-   | € 45,-                          |
|  |   | 500 kg   | 0 - 300 kg x 20 g<br>300 - 500 kg x 50 g          | € 1.145,-   | € 45,-                          |
| <b>IJKKEURING</b> (Wettelijke CE keuring) <b>KALIBRATIE CERTIFICAAT</b> (voor interne weging) :  |   |  |   |   |                                 |
| IJKkeuring,<br>incl. Conformiteit Certificaat  | CE / IJKkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden<br>Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven |  | vanaf 31 kg t/m 150 kg<br>vanaf 151 kg t/m 500 kg | € 90,-<br>€ 125,-   |                                 |
| Kalibratie Certificaat   | Bij intern gebruik: niet voor handelsdoeleinden   |  | alle capaciteiten                                 | € 62,-  |                                 |
| De meetnauwkeurigheid van de 66 L typen voldoen (wel of niet IJKgekeurd) aan de voorschriften van de Metrologiewet   |   |  |   |   |                                 |
| Type L wordt geleverd inclusief:   |   | <b>Opties:</b>   |   | <b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>            |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicator 2790 met console</li> <li>- 9/230 V net-adapter</li> <li>- tafel / wandhouder voor indicator 2790</li> <li>- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accuset met lader    € 124,-</li> <li>- RS 232 datapoort    € 98,-</li> </ul> |   | <b>Zie verder: Prijslijst Meerprijzen Type L op pagina 15</b> |                                 |

- Stof- en waterdicht IP 65 - **M** = EG ijkwaardig  
- CE gecertificeerd


## Type 88 L

Compleet met: digitale indicator type 2790

| Type<br>(... = weegvermogen)   | Weegvlak<br>maten in cm   | Weegvermogen<br>x<br>schaalverdeling (d)   |   | Prijzen<br>inclusief indicator 2790                           | Krat<br>+<br>verzend-<br>kosten |
|--|---|--|---|---|---------------------------------|
| <b>88 L ...</b>  | roestvast<br>staal  | <b>Single range 3000 d</b>   |   | <b>IJKWAARDIG</b>   |                                 |
|   | 80 x 80<br><br>hoogte 17 cm   | 60 kg  | 0 - 60 kg x 20 g                                  | € 1.150,-   | € 75,-                          |
|  |   | 150 kg   | 0 - 150 kg x 50 g                                 | € 1.175,-   | € 75,-                          |
|  |   | 300 kg   | 0 - 300 kg x 100 g                                | € 1.215,-   | € 75,-                          |
|  |   | 500 kg   | 0 - 500 kg x 200 g                                | € 1.275,-   | € 75,-                          |
|  |   | <b>Multi Range 2 x 3000 d</b>  |   |   |                                 |
|  |   | 500 kg   | 0 - 300 kg x 100 g<br>300 - 500 kg x 200 g        | € 1.300,-   | € 75,-                          |
| <b>88 L ... MR</b>   |   | <b>Multi Range 2 x 3000 d</b>  |   | <b>ALLEEN VOOR<br/>INTERNE WEGING</b>                         |                                 |
|   | 80 x 80<br><br>hoogte 17 cm   | 60 kg  | 0 - 30 kg x 10 g<br>30 - 60 kg x 20 g             | € 1.170,-   | € 75,-                          |
|  |   | 150 kg   | 0 - 60 kg x 20 g<br>60 - 150 kg x 50 g            | € 1.195,-   | € 75,-                          |
|  |   | 300 kg   | 0 - 150 kg x 50 g<br>150 - 300 kg x 100 g         | € 1.230,-   | € 75,-                          |
|  |   | 500 kg   | 0 - 300 kg x 100 g<br>300 - 500 kg x 200 g        | € 1.300,-   | € 75,-                          |
| <b>88 L ... HR Mi</b>  |   | <b>Hoge Resolutie uitvoering<br/>Multi interval 2 x 6000 d</b>   |   | <b>ALLEEN VOOR<br/>INTERNE WEGING</b>                         |                                 |
|   | 80 x 80<br><br>hoogte 17 cm   | 60 kg  | 0 - 30 kg x 5 g<br>30 - 60 kg x 10 g              | € 1.190,-   | € 75,-                          |
|  |   | 150 kg   | 0 - 60 kg x 10 g<br>60 - 150 kg x 20 g            | € 1.215,-   | € 75,-                          |
|  |   | 300 kg   | 0 - 150 kg x 20 g<br>150 - 300 kg x 50 g          | € 1.255,-   | € 75,-                          |
|  |   | 500 kg   | 0 - 300 kg x 50 g<br>300 - 500 kg x 100 g         | € 1.315,-   | € 75,-                          |
| <b>IJKKEURING</b> (Wettelijke CE keuring) <b>KALIBRATIE CERTIFICAAT</b> (voor interne weging) :  |   |  |   |   |                                 |
| Ijkkeuring,<br>incl. Conformiteit Certificaat  | CE / Ijkkeuring voor gebruik voor handelsdoeleinden<br>Overall in de EU geldig, vooraf plaats van gebruik opgeven |  | vanaf 31 kg t/m 150 Kg<br>vanaf 151 kg t/m 500 kg | € 90,-<br>€ 125,-   |                                 |
| Kalibratie Certificaat   | Bij gebruik niet voor handelsdoeleinden   |  | alle capaciteiten                                 | € 62,-  |                                 |
| De meetnauwkeurigheid van de 88 L typen voldoen (wel of niet Ijkgekeurd) aan de voorschriften van de Metrologiewet   |   |  |   |   |                                 |
| Type L wordt geleverd inclusief:   |   | <b>Opties:</b>   |   | <b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>            |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- indicator 2790 met console</li> <li>- 9/230 V net-adapter</li> <li>- tafel / wandhouder voor indicator 2790</li> <li>- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing</li> </ul> |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accuset met lader € 124,-</li> <li>- RS 232 datapoort € 98,-</li> </ul> |   | <b>Zie verder: Prijslijst Meerprijzen Type L op pagina 15</b> |                                 |

**MEERPRIJZEN Type 66L en 88L**

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

| <b>STATIEF voor indicatoren 2790 en 3010</b>  |  |   |                         |                      |                 |
|---|--|---|-------------------------|----------------------|-----------------|
| Statief rvs, in het midden van een zijde gemonteerd aan het weegframe, hoogte vanaf de vloer ca. 120 cm   |  |   |                         |                      | € 117,-         |
| <b>INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790</b>   |  |   |                         |                      |                 |
| <u>Meerprijs</u> voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijfertoetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen) |  |   |                         |                      | € 535,-         |
| <u>Meerprijs</u> voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel)  |  |   |                         |                      | € 135,-         |
| <u>Meerprijs</u> voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)  |  |   |                         |                      | € 620,-         |
| <u>Meerprijs</u> voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)  |  |   |                         |                      | € 915,-         |
| <u>Meerprijs</u> paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)  |  |   |                         |                      | € 195,-         |
| Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang, montage console)  |  |   |                         |                      | € 545,-         |
| Wandmontage beugel (rvs) voor indicatoren 3010, 3020, 3030  |  |   |                         |                      | € 47,-          |
| Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, ex wandbeugel à € 47,-)   |  |   |                         |                      | € 570,-         |
| Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)  |  |   |                         |                      | € 1.065,-       |
| Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs   |  |   |                         |                      | € 390,-         |
| Extra weegschaal ingang voor indicator S20 (max 3 weegschalen)  |  |   |                         | - met alu / rvs huis | € 140,- / 205,- |
| Extra weegschaal ingang voor indicatoren 3010, 3020, 3030   |  |   |                         |                      | € 275,-         |
| <b>PRINTERS</b> (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering van het afdrukbeeld)  |  |   | afdruk op: ↓            |                      |                 |
| Printer   | met kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon   | type CS 500   | papierstrook            |                      | € 420,-         |
| Printer   | met automatisch afsnijmes voor de weegbon  | type 1000 E   | zelfklevend etiket      |                      | € 620,-         |
| Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:   |  | < 10 st.  | < 20 st.                | ≥ 20 st.             |                 |
| - etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)   |  | € 19,-  | € 15,-                  | € 13,-               |                 |
| <b>KABELS / CONNECTORS</b>  |  |   |                         |                      |                 |
| Verbindingskabel  | : weegschaal ↔ indicator   | 6 aders   | type 32 TPST            | per meter            | € 3,25          |
| Verbindingskabel  | : indicator ↔ printer / computer   | 4 aders   | type 22 TPST            | per meter            | € 3,00          |
| Verbindingskabel  | : setpoint aansluiting   | 12 aders  | type 112 ST             | per meter            | € 2,90          |
| Computerkabel   | : 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector     |   |                         |                      | € 92,-          |
| Setpoint kabel  | : 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (voor S20-2761)               |   |                         |                      | € 72,-          |
| Data connector voor S20 / 2790 indicatoren  | : 12 polig haaks voor S20, IP 65, voor setpoints, extern tarreren etc.                       |   |                         |                      | € 40,-          |
|   | : 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur (2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting |   |                         |                      | € 38,-          |
| <b>INTERFACES voor indicatoren</b>  |  |   |                         |                      |                 |
| Profibus DP   | : voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030  |   |                         |                      | € 785,-         |
| Ethernet  | : voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030  |   |                         |                      | € 375,-         |
| RS 232 uitgang  | : voor indicator type 2790 (bij S20 standaard aanwezig)                                      |   |                         |                      | € 98,-          |
|   | : voor indicatoren typen 3010, 3020, 3030  |   |                         |                      | € 115,-         |
| Analoge uitgang   | : voor indicator 3010, 0(4) - 20 mA  |   |                         |                      | € 280,-         |
| USB uitgang   | : voor indicator type 3010, 3020 en 3030   |   |                         |                      | € 130,-         |
| USB converter   | : van RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker           |   |                         |                      | € 52,-          |
| Excel invoer  | : installatie software op CD om RS232 weegdata in Excel te kunnen importeren                 |   |                         |                      | € 27,-          |
| Setpoint interface  | : voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (3 x maak)            |   |                         |                      | € 415,-         |
|   | : voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (4 x maak of breek)               |   |                         |                      | € 160,-         |
| <b>NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC</b>  |  |   |                         |                      |                 |
| Waterdichte adapter (IP67), tafelmanier (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter) voor 2790 indicator  |  |   |                         |                      | € 47,-          |
| Waterdichte adapter (IP67), tafelmanier (losse levering) voor 2790 indicator  |  |   |                         |                      | € 152,-         |
| <b>IJKKEURING (Wettelijke CE 1<sup>e</sup> keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)</b>  |  |   |                         |                      |                 |
| Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden of medische toepassing:<br>de weegschaal wordt wettelijk goedgekeurd opgeleverd, inclusief CE Conformiteit Certificaat.  |  |  | vanaf 31 kg t/m 150 kg  | € 90,-               |                 |
|   |  |   | vanaf 151 kg t/m 500 kg | € 125,-              |                 |
| Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden   |  |   | alle capaciteiten       | € 62,-               |                 |