



# Type SL

- Oprit weegschaal, 4 of 5 cm hoog
- RVS en gecoat, waterdicht IP 65 / 67

- **M** = EG ijkwaardig
- CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 2790, rvs typen met indicator 3010


Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen		Krat + verzend- kosten	
				inclusief indicator 2790 / 3010			
<b>810 SL ... (Mr)</b>		<b>Single range 3000 d</b>		<b>EPOXY GECOAT STAAL</b>	<b>VOLLEDIG ROESTVAST STAAL</b>		
	80 x 100 hoogte 4 cm	300 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg	€ 3.890,-	€ 4.595,-	€ 80,-	
		600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	€ 3.950,-	€ 4.655,-	€ 80,-	
		<b>Multi range 2 x 3000 d</b>					
		600 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg 300 - 600 kg x 0,2 kg	€ 3.995,-	€ 4.700,-	€ 80,-	
		<b>Oprit :</b>	100 cm breed en 50 cm oprij lengte		€ 390,-	€ 940,-	
Breedte van de opstaande randen: 10 cm							
<b>1512 SL ... (Mr)</b>		<b>Single range 3000 d</b>					
	150 x 125 hoogte 5 cm	600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	€ 4.625,-	€ 5.680,-	€ 120,-	
		1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 4.685,-	€ 5.740,-	€ 120,-	
		<b>Multi range 2 x 3000 d</b>					
		1500 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg 600 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 4.730,-	€ 5.785,-	€ 120,-	
		<b>Oprit :</b>	145 cm breed en 50 cm oprij lengte		€ 576,-	€ 725,-	
Breedte van de opstaande randen: 10 cm							
Standaard uitgevoerd met roestvast stalen IP 68 dichte krachtopnemers					inclusief		
<b>Het draagvermogen van de krachtopnemers in type SL is tenminste 100% groter dan het weegvermogen.</b>							
Type SL wordt geleverd inclusief:		<b>Opties:</b>		<b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9/230 V net-adapter</li> <li>- tafel / wandhouder voor indicator 2790</li> <li>- koppelstrips voor oprit &lt;-&gt; weegplatform</li> <li>- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing</li> </ul>		voor 2790: - Accuset met lader 124,- - RS 232 datapoort 98,-		<b>Zie verder: Prijslijst Meerprijzen Type SL op pagina 9</b>			

# Type SL

- Oprit weegschaal, 4,6 cm hoog
- Gecoat, waterdicht IP 65 / 67


- **M** = EG ijkwaardig
- CE gecertificeerd

Compleet met: digitale indicator type 2790

Type (... = weegvermogen)	Weegvlak maten in cm	Weegvermogen x schaalverdeling (d)		Prijzen inclusief indicator 2790	Krat + verzend- kosten	
<b>1515 SL ... (Mr)</b>		<b>Single range 3000 d</b>		<b>EPOXY GECOAT STAAL</b>		
	150 x 150 hoogte 4,6 cm	600 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg	€ 2.975,-	€ 120,-	
		1500 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 3.045,-	€ 120,-	
		2000 kg	0 - 2000 kg x 1 kg	€ 3.115,-	€ 120,-	
		3000 kg	0 - 3000 kg x 1 kg	€ 3.240,-	€ 120,-	
			<b>Multi range 2 x 3000 d</b>			
	150 x 150 hoogte 4,6 cm	600 kg	0 - 300 kg x 0,1 kg 300 - 600 kg x 0,2 kg	€ 3.050,-	€ 120,-	
		1500 kg	0 - 600 kg x 0,2 kg 600 - 1500 kg x 0,5 kg	€ 3.120,-	€ 120,-	
		2000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 2000 kg x 1 kg	€ 3.175,-	€ 120,-	
		3000 kg	0 - 1500 kg x 0,5 kg 1500 - 3000 kg x 1 kg	€ 3.320,-	€ 120,-	
			<b>Oprit :</b> 150 cm breed en 50 cm oprij lengte	€ 588,-		
		<b>Oprit :</b> 150 cm breed en 100 cm oprij lengte	€ 674,-			
		Opstaande randen: 10 cm breed en 10 cm hoog				
<b>Meerprijs</b> : roestvast stalen IP 68 opnemers in plaats van vernikkeld stalen IP 65				€ 390,-		
<b>Het draagvermogen van de krachtopnemers in type SL is altijd tenminste 2 x groter dan het weegvermogen. De voeten van de krachtopnemers zijn bij de 1515 SL uitgevoerd met een breek-veiligheid.</b>						
Type SL wordt geleverd inclusief:		<b>Opties:</b>		<b>Prijzen zijn ex BTW en af fabriek Zeewolde.</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9/230 V net-adapter</li> <li>- tafel / wandhouder voor indicator 2790</li> <li>- koppelstrips voor oprit &lt;-&gt; weegplatform</li> <li>- Nederlandstalige gebruiksaanwijzing</li> </ul>		voor 2790: - Accuset met lader 124,- - RS 232 datapoort 98,-		<b>Zie verder: Prijslijst Meerprijzen Type SL op pagina 9</b>		

## MEERPRIJZEN Type SL

Prijzen zijn ex BTW en af Zeewolde

OPRITTEN				Prijs
Zie de specificaties bij de afzonderlijke typen in de prijslijst op pagina 7 en 8				
<b>INDICATOREN i.p.v. standaard indicator type 2790</b>				
Meerprijs voor indicator S20 2761 (3 weegschalen aansluitbaar, 3 afslagcontacten, x 10 aflezing, 2e display, 0 - 9 cijfertoetsenbord, tarra-ingave, uitgebreide printerfuncties: datum, tijd, codenummers, volgnr., totalen)				€ 535,-
Meerprijs voor indicator 3010 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang, wandbeugel)				€ 135,-
Meerprijs voor indicator 3020 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				€ 620,-
Meerprijs voor indicator 3030 (standaard met: rvs behuizing, 1 weegschaal ingang)				€ 915,-
Meerprijs paneel-inbouw uitvoering (alleen voor indicatoren 3020 en 3030)				€ 195,-
Meerprijs Ex Atex zone 2 en 22 (alleen voor indicatoren 3010, 3020 en 3030)				€ 550,-
Losse levering indicator 2790 (incl. 1 weegschaal ingang)				€ 545,-
Losse levering indicator 3010 (incl. 1 weegschaal ingang, ex wandbeugel à € 85,-)				€ 570,-
Losse levering indicator S20 2761 (incl. 1 weegschaal ingang, RS232 poort, setpoint uitgangen, wandbeugel)				€ 1.065,-
Roestvast stalen, IP 65 behuizing voor S20 indicator, incl. IP 65 dichte net-adapter, meerprijs				€ 390,-
Extra weegschaal ingang voor S20 indicator			- met alu / rvs huis	€ 140,- / 205,-
Extra weegschaal ingang voor 3010, 3020, 3030 indicatoren				€ 275,-
<b>PRINTERS</b> (incl. 1,5 m verbindingkabel en programmering afdrukbeeld)			afdruk op: ↓	
Printer	kartelrand voor handmatig afscheuren weegbon	type CS 500	papierstrook	€ 420,-
Printer	met automatisch afsnijmes	type 1000 E	zelfklevend etiket	€ 620,-
Zelfklevende etiketten, vrijstaand gestanst, per rol:		< 10 st.	< 20 st.	≥ 20 st.
- etiket 55 x 76 mm, 450 per rol (voor type 1000 E)		€ 19,-	€ 15,-	€ 13,-
<b>KABELS / CONNECTORS</b>				
Verbindingskabel	: weegschaal ↔ indicator	6 aders	type 32 TPST	per meter € 3,25
Verbindingskabel	: indicator ↔ printer / computer	4 aders	type 22 TPST	per meter € 3,00
Verbindingskabel	: setpoint aansluiting	12 aders	type 112 ST	per meter € 2,90
Computerkabel	: 2 m, met 8 polig haakse(S20) of 4 polig miniatuur(2790) en 9 polige female D-connector			€ 92,-
Setpoint kabel	: 2 m, 1 vrij uiteinde, 1 einde met 12 polige haakse connector (S20)			€ 72,-
Data connector	: 12 polig haaks, IP 65, voor S20: setpoints, extern tarreren etc.			€ 40,-
Data connector	: 8 polig haaks (S20) of 4 polig miniatuur(2790), IP 65, voor printer of RS 232 aansluiting			€ 38,-
<b>INTERFACES voor indicatoren</b>				
Profibus DP	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			€ 785,-
Ethernet	: voor indicatoren typen 3010, 3020 en 3030			€ 375,-
RS 232 uitgang	: voor indicator type 2790 (bij S20 indicator standaard aanwezig) : voor indicatoren type 3010, 3020 en 3030			€ 98,- € 115,-
Analoge uitgang	: voor indicator type 3010, 0(4) - 20 mA			€ 280,-
USB uitgang	: voor indicator type 3010, 3020 en 3030			€ 130,-
USB converter	: RS232 naar USB, incl. installatie software op CD en 9-23 pins verloopstekker			€ 52,-
Excel invoer	: installatie software op CD om RS 232 weegdata in Excel te kunnen importeren			€ 27,-
Setpoint interface	: voor indicator S 20-2761, (3x) 6A 250 VAC relais per setpointuitgang (1 x maak) : voor indicator 3010, (4x) 1A 30V 15 W relais per uitgang (1 x maak of breek)			€ 415,- € 160,-
<b>NETVOEDING, IP 65 waterdicht, 230 VAC</b>				
Waterdichte adapter (IP67) , tafelmodel (meerprijs, i.p.v. standaard netadapter)		voor 2790 indicator		€ 47,-
Waterdichte adapter (IP67) , tafelmodel (losse levering)		voor 2790 indicator		€ 152,-
<b>IJKKEURING (Wettelijke CE 1e keuring) KALIBRATIE CERTIFICAAT (voor interne weging)</b>				
Verplicht bij gebruik voor handelsdoeleinden: de weegschaal wordt wettelijk goedgekeurd opgeleverd, inclusief CE Conformiteit Certificaat.			vanaf 151 kg t/m 500 kg	€ 125,-
			vanaf 501 kg t/m 1500 kg	€ 255,-
			vanaf 1501 kg t/m 5000 kg	€ 335,-
Kalibratie Certificaat, bij gebruik niet voor handelsdoeleinden			alle capaciteiten	€ 62,-